



Proveedor: **ESVA SOLUTIONS S.A
DE C.V.**

Desicorr VpCI

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Desicorr VpCI es una bolsa que contiene una única combinación de desecantes e inhibidores de corrosión en fase vapor (VpCI). Desicorr VpCI es ideal para proteger de la corrosión embalajes de metales férreos y no férreos.

A diferencia de los desecantes convencionales, la función doble del Desicorr VpCI reduce la humedad en el aire (acción desecante) y proporciona protección multimetal (acción VpCI) dentro del embalaje. En esencia, la acción desecante permite al VpCI tener un acceso libre a la superficie del metal, sin tener que competir con la formación de humedad sobre el metal.

VENTAJAS.

- Sinergia en la acción entre el desecante y los VpCI proporciona una excelente protección anticorrosiva.
- El producto VpCI continua proporcionado protección VpCI cuando el desecante está totalmente agotado.
- Protección continua durante 24 meses.
- La capa de VpCI no necesita ser eliminada previamente para el proceso o uso de las piezas protegidas.
- Otorga protección contra la corrosión multimetal.
- El color cambia de azul a rosa permitiendo al usuario saber cuando el desecante está agotado.
- No requiere de etapas de desengrase o limpieza de las piezas protegidas para su uso.
- El VpCI vaporiza y se deposita sobre toda la superficie del metal, alcanzando la totalidad de las zonas, incluyendo las áreas ocultas.
- El film VpCI se autoregenera para proporcionar una protección continua al embalaje.
- Se puede insertar fácilmente de forma manual o automática en el embalaje.
- Protección de aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, cobre, bronce, acero galvanizado, plata y soldadura.

APLICACIONES TÍPICAS.

Desicorr VpCI esta diseñado para proteger productos, componentes ensamblados cuando se almacenan en cajas corrugadas, bolsas o envolturas de plástico, madera y

contenedores metálicos. Un Desicorr VpCI está diseñado para proteger 28 l y para absorber 1,65 g de agua.

Los usos más habituales incluyen:

- Conjuntos completos, piezas y componentes.
- Equipos eléctricos, electrónicos y de control.
- Equipos electrónicos marinos y comerciales.
- Interiores de accesorios de iluminación.
- Motores y controles mecánicos.
- Herramientas, repuestos y componentes.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Introducir Desicorr VpCI dentro del embalaje, manual o automáticamente. Luego, simplemente, sellar el embalaje lo más rápido posible. Desicorr VpCI debe de ser usado inmediatamente tras abrir la bolsa en que viene.


EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO.

Desicorr VpCI se suministra en cajas de 300 unidades. No deben almacenarse a temperaturas superiores a 66°C. La vida útil de Desicorr VpCI en las cajas es de 24 meses. Contiene esferas de desecante VpCI y esferas de polietileno VpCI.



www.esvasolutions.com

Water Adsorption Capacity Of Desicorr™ VpCl™



LIMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC[®] creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC[®] garantiza que los productos de CORTEC[®] estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC[®] bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC[®] del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC[®] no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la CORPORACIÓN CORTEC[®]. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC[®] SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**

